

poscosecha	traslado rápido a destino final, minimizando pérdidas de humedad		traslado rápido a destino final, minimizando pérdidas de humedad									
	producto seco		producto seco		producto seco		producto seco		producto seco		producto seco	
	secado	preferiblemente a la sombra, en catres, lonas o colgados en manojos	secado	preferiblemente a la sombra, en catres, lonas o colgados en manojos	secado	preferiblemente a la sombra, en catres, lonas o colgados en manojos	secado	preferiblemente a la sombra, en catres, lonas o colgados en manojos	secado	preferiblemente a la sombra, en catres, lonas o colgados en manojos	secado	preferiblemente a la sombra, en catres, lonas o colgados en manojos
	separación (trillado)	mecánica o manual	separación de p. útiles	manual, más delicada	separación de p. útiles	manual, más delicada	separación (trillado)	mecánica o manual	separación de p. útiles	manual, más delicada	separación (trillado)	mecánica o manual
zarandeado	mecánico o manual	zarandeado	mecánico o manual	zarandeado	mecánico o manual	zarandeado	mecánico o manual	zarandeado	mecánico o manual	zarandeado	mecánico o manual	
rendimiento	2000 a 3000 kg/ha	orégano seco y limpio	1500 Kg/ha	prod. seco y limpio	800 a 1000 kg/ha	seco y limpio	2400 kg/ha	seco y limpio (en año de corte)	2000 Kg/ha	seco y limpio	1500 Kg/ha	seco y limpio
			8000 Kg/ha	prod. fresco								

MENTAS
<i>Mentha arvensis</i> (japonesa)
<i>Mentha piperita</i> (inglesa)
Labiadas

semi-perenne
3-5 años
40-60 cm
herbácea
hojas frescas o secas

estolones (tallos subterráneos)	may-set
esquejes	oct-nov

60-70 cm
30-40 cm

1er corte:	dic
2do corte:	abr

producto fresco

traslado rápido a destino final, minimizando pérdidas de humedad	
producto seco	
secado	preferiblemente a la sombra, en catres, lonas o colgados en manojos
separación de p. útiles	manual, más delicada
zarandeado	mecánico o manual

2000 Kg/ha	prod. seco y limpio
10000 Kg/ha	prod. fresco

	ORÉGANO	ALBAHACA	ESTRAGÓN FRANCÉS	ROMERO	SALVIA COMÚN	TOMILLO
nombre científico	<i>Origanum vulgare</i>	<i>Ocimum basilicum</i>	<i>Artemisia dracunculus</i>	<i>Rosmarinus officinalis</i>	<i>Salvia officinalis</i>	<i>Thymus vulgaris</i>
familia botánica	Labiadas	Labiadas	Asteráceas	Labiadas	Labiadas	Labiadas

ciclo	semi-perenne	anual	semi-perenne	perenne	semi-perenne	semi-perenne
duración del cultivo	3-5 años	1 año	3-4 años	8-10 años	3-4 años	3-4 años
altura planta	40-80 cm	30-50 cm	50-90 cm	150 cm	40-60 cm	20-30 cm
hábito	sub-arbustiva	herbácea	herbácea	arbustiva	arbustiva	sub-arbustiva
parte útil	hojas y sumidades floridas frescas o secas	hojas frescas o secas	hojas secas	hojas secas	hojas secas	hojas y sumidades floridas secas
sensibilidad		heladas	terrenos arcillosos, húmedos		fuertes heladas, exceso de humedad del suelo	

marco de plantación	entre hileras	80 cm	60-70cm	70-80 cm	120-150 cm	70-80 cm	60-70 cm
	entre plantas	15-20 cm	25-35 cm	30 cm	80-100 cm	30-40 cm	25-30 cm

rendimiento	2000 a 3000 kg/ha	orégano seco y limpio	1500 Kg/ha	prod. seco y limpio	800 a 1000 kg/ha	seco y limpio	2400 kg/ha	seco y limpio (en año de corte)	2000 Kg/ha	seco y limpio	1500 Kg/ha	seco y limpio
			8000 Kg/ha	prod. fresco								

MENTAS
<i>Mentha arvensis</i> (japonesa)
<i>Mentha piperita</i> (inglesa)
Labiadas

semi-perenne
3-5 años
40-60 cm
herbácea
hojas frescas o secas

60-70 cm
30-40 cm

2000 Kg/ha	prod. seco y limpio
10000 Kg/ ha	prod. fresco

ESPECIE	ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb														producto fresco	secado
	ORÉGANO		2do corte									1er corte				traslado rápido a destino final, minimizando pérdidas de humedad
ALBAHACA			2do corte									1er corte				
MENTAS				2do corte								1er corte				
ESTRAGÓN FRANCÉS				ramas								ramas	hojas tiernas, cada 30 días			
ROMERO			2do corte								1er corte					
SALVIA COMÚN			2do corte									1er corte				
TOMILLO			2do corte								1er corte					

separación (trillado)	zarandeado
--------------------------	------------

mecánica o manual	mecánica o manual
manual, más delicada	
mecánica o manual	
manual, más delicada	
mecánica o manual	